


# WAT IS MESOTHELIOOM?

GLYNNIS GALE  
FOUNDATION



## Mesotheliom is 'n kanker wat die...

VOERING VAN DIE LONGE

HART

BUIK

TESTIKELS

... kan beïnvloed.

## Die 4 tipe van mesotheliom is...

ongeveer

**85-90%**

van sake

### PLEURALE

Vorm in die voering van die longe of borswand

**20%**

### PERITONEALE

Vorm in die buikvoering

**1%**


### PERIKADIALE

Ontwikkel in die voering van die hart

**1%**

### TESTIKULERE

Vorm in die voering van die testikels



**Simptome van pleurale mesotheliom:** Kortasem; borspyn; hoes; sweet; verlies van eetlus; gewigsverlies; moegheid en lusteloosheid.

**Simptome van peritoneale mesotheliom:** Pyn in die buik (maagpyn); geswelde buik; hardlywigheid; diarree; gevoel of siekwees; verlies aan eetlus.

**90%**

van asbes gevalle is direk gekoppel aan asbes blootstelling

Blootstelling kan gebeur deur omgewings of beroepsblootstelling byvoorbeeld deur hierdie beroepe: mynbou; konstruksie; spoorwee; nywerheid en ander chemikalieë; skpe & bootbou en herstelwerk.



Simptome van mesotheliom kan **20-50** jaar neem na asbesblootstelling om na vore te kom



**Maak Vandag kontak >> 053 285 0670**

Vrywaring: raadpleeg altyd jou dokter oor sake wat jou gesondheid raak. Hierdie inligting is bedoel as 'n algemene inleiding tot die onderwerp en moet nie gesien word as 'n plaasvervanger vir mediese, regs of finansiële advies nie. Jy moet onafhanklike advies verkry wat relevant is vir jou spesifieke situasie vanaaf toepaslike professionele persone... Alle sorg word getref om seker te maak dat die inligting akkuraat is teen ty van publikasie.